

(schuif)ramenmatrix

10-12-2019

Uitgangspunt: Aanpassing kozijn en raam is een verbetering van de huidige situatie in beeld, indeling, materiaal en/of kleurgebruik

huidige situatie status pand/ locatie	originele houten kozijnen origineel houten schuifraam* evt met roeden contragewichten aanwezig	originele houten kozijnen origineel houten schuifraam* geen contragewichten meer veel schade	originele houten kozijnen modern houten raam evt met roeden (reconstructie)	origineel houten kozijn kunststof ramen	geen historisch kozijn met nieuw raam evt historiserende indeling	nieuwe opening	vergunning nodig ja/nee
Beschermd stadsgezicht zichtzijde/straatzijde	beeld en profilering als bestaand, raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) materiaal vrij	beeld en profilering als bestaand, raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) materiaal vrij	beeld en profilering als bestaand, raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) materiaal vrij roosters in hout/profiel	beeld en profilering als bestaand, raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) materiaal vrij roosters in hout/profiel	beeld en profilering als bestaand, raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) materiaal vrij roosters in hout/profiel	beeld en profilering passend bij raamtype vrij materiaal vrij roosters integreren	ja
Beschermd stadsgezicht niet zichtbaar vanuit OR	materiaal en type vrij	materiaal en type vrij	materiaal en type vrij	materiaal en type vrij	materiaal en type vrij	materiaal en type vrij	nee
Rijksmonument en Gemeentelijk monument	kozijn + schuifraam behouden (reparatie) materiaal als bestaand VR strips toegestaan, evt reconstructie roeden roosters niet zichtbaar	kozijn + schuifraam behouden/vervangen materiaal als bestaand VR strips toegestaan happy lift toegestaan, evt. reconstructie roeden roosters niet zichtbaar	kozijnen behouden materiaal als bestaand raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) reconstructie toegestaan roosters in kozijn- of raamhout	materiaal hout, raamtype vrij (schuif, draai, kiep onderraam) , reconstructie toegestaan roosters in kozijn- of raamhout	materiaal als bestaand, raamtype (schuif, draai, kiep onderraam) vrij, reconstructie toegestaan roosters toegestaan	materiaal en type in overleg (m.u.v. kunststof) roosters integreren	ja

1 historisch schuifraam

2 schuifraam met happy lift

3 schuifraam vervangen

4 modern onderraam







5 modern onder + bovenraam

6 modern kozijn + raam

Indien nog historisch glas
aanwezig is uitgangspunt
behoud van glas

*** plek onzichtbaar
ventilatie-rooster toegestaan

houtmaat (van ramen en
roeden) is bepalend voor de
toepasbaarheid van



voorbeelden van venstertypes van originele naar moderne indeling

* reconstructies hebben ook monumentale waarde

** isolatieglas in in diktes van 7 (isolerend monumentenglas) tot 36 mm (HR+++) verkrijgbaar

*** bij toepassen isolatie is ventilatie noodzakelijk; hoe hoger de isolatiewaarde van het glas hoe meer risico op inwendige condensatie in het kozijn (denk aan houtrot en schimmel)